



GYN-KBH.DK

Stimulationsbehandling med Gonal-F eller Menopur

- Ring til klinikken på din 1. menstruationsdag (1 cyklusdag) for at aftales tid til ultralydsskanningen 2. - 4. cyklusdag. Hvis menstruationen starter fredag eftermiddag eller lørdag, møder du i klinikken mandag morgen.
- Behandling og plan aftales, der laves recepter på medicin og behandlingen gennemgås efterfølgende med sygeplejerske.
- Næste Ultralydsskanningen af dine ægblærer foregår typisk på din 8.- 11. cyklusdag.
- Når dine ægblærer er den rette størrelse, vil du blive instrueret i at tage din ægløsende sprøjte (Ovitrelle).
- Du medgives en graviditetstest som du skal tage 14-16 dage efter insemination eller planlagt samleje.

Hvis du skal insemineres.

- Du får udleveret et sædopsamlingssæt samt 1 blanket til underskrift inden du går hjem. Husk at medbringe blanketten, sammen med sædprøven på inseminationsdagen.
- I klinikken underskriver du og din partner desuden en blanket- *Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab.*
- 1½ døgn efter, at du har taget den ægløsende sprøjte, afleveres sædprøven i klinikken mellem kl. 7.30-8.00
- Husk, at prøven skal opbevares ved kropstemperatur, under transporten til klinikken. Prøven bør max være 2 timer gammel. Senere på dagen møder du, til aftalt tid, til insemination. Den oprensede sæd lægges op i din livmoder via et lille tyndt kateter.
- 1½ døgn efter insemination skal du starte behandling med Cyclogest vaginaltabletter 2 gang dagligt.
- Hvis graviditetstesten er positiv, skal du fortsætte behandlingen til 12. graviditetsuge.
- 14-16 dage efter insemination skal du tage en graviditetstest. Du ringer derefter til klinikken og afhængigt af resultatet, planlægger vi det videre forløb.

Revideret nov. 2025 Godkendt af LBE

OVERLÆGE/SPECIALLÆGE I GYNÆKOLOGI

Lisbeth Elving

LYGTEN 2 C, 4. SAL TH. * 2400 KØBENHAVN NV.

TIDSBESTILLING DAGLIGT MELLEM KL. 8.00 og 10.00 TEL.: +45 35 84 09 77