



GYN-KBH.DK

## Ureaplasma urealyticum

Ureaplasma urealyticum er en bakteriel infektion i urinvejene, som kan behandles nemt og effektivt med en antibiotikakur. Sygdommen er som sådan ikke kategoriseret som en kønssygdom, men da den smitter via seksuel kontakt, så ryger den ofte ind under denne kategori.

Bakterien hører til mycoplasma-familien og er derfor tæt beslægtet med infektionen mycoplasma genitalium.

Symptomer på ureaplasma urealyticum Det er langt fra alle, der oplever symptomer, hvis de har en infektion med ureaplasma urealyticum. Infektionen giver langt oftere problemer for kvinder end det gør for mænd. Begge køn kan dog opleve at få symptomer på infektionen.

### Symptomer hos kvinder:

- Mavesmerter
- Svie og smerter ved vandladning
- Smerter i skeden
- Ændret udflåd fra skeden
- Hævelser omkring urinrørsåbningen

### Symptomer hos mænd:

- Udflåd fra penis
- Smerter i penis
- Kløe, svie og følelse af at "tisse glasskår" ved vandladning.
- Urinrørsbetændelse

### Er ureaplasma farlig

Er du blevet testet positiv for ureaplasma urealyticum, så skal du ikke gå i panik. Det er ikke en farlig infektion, og den kan nemt behandles. Er du gravid, så kan den dog skabe lidt problemer, som du skal være opmærksom på.

Det er vigtigt med kontrol efter 8 uger.

Bliver du smittet, mens du er gravid, så kan bakterierne blive overført til barnet. Det kan i værste fald give en lavere fødselsvægt og kan også føre til lungebetændelse. Derfor bør du være ekstra opmærksom, hvis du er gravid og har skiftende sexpartnere.

Sygdommen kan dog behandles helt, og har du været inficeret under graviditet, kan din nyfødte baby i nogle tilfælde også skulle bruge en antibiotikakur.

Revideret august 2019. Godkendt af LBE

---

OVERLÆGE/SPECIALLÆGE I GYNÆKOLOGI

**Lisbeth Elving**

LYGTEN 2 C, 4. th. \* 2400 KBH. NV.

TIDSBESTILLING DAGLIGT KL. 9:30 - 12:00. TLF. +45 35840977